



KEZELÉSI NAPLÓ - GRAFIKONNAL

ÚJ FUNKCIÓKKAL A MÉG EGYSZERŰBB VÉRCUKORMÉRÉSÉRT!

- **TESZTCSÍK KIDOBÓ FUNKCIÓ**
- **720 KÉSZÜLKÖN TÁROLT MÉRÉSI ADAT**
- **DÁTUM ÉS IDŐ BEÁLLÍTÁS A KÉSZÜLKÖN!**
- **7, 14, 30, 90 NAPOS ÁTLAG ÉRTÉKEK**
- **CÉLTARTOMÁNY KIJELZŐ**
- **BIZONYÍTOTT PONTOSSÁG**

ÚJ!**ÚJ!****ÚJ!****ÚJ!**

Webshop és bővebb információ:
www.vercukormeres.hu

Az Accu-Chek® Instant készülék gyógyászati segédeszköz. Az Accu-Chek®, Accu-Chek® Instant a Roche bejegyzett védjegyei © 2016 Roche.
 A Diabetes Kliens Program® a Roche Magyarország Kft. bejegyzett védjegye. © 2021 Roche

Roche Magyarország Kft.
 1112 Budapest, Balatoni út 2/A

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,
 vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

TISZTELT INZULINPUMPA-KEZELÉSBEN RÉSZESÜLŐ BETEGÜNK!

Az 1-es típusú cukorbetegség kezelésének legkorszerűbb eszköze az inzulinpumpa terápia. Segítségével lehetővé válik a szervezetből hiányzó, vagy elégletes inzulintermelés pótlása. A gyakori, kis mennyiségi inzulinadagolás az élettani körülményekhez hasonló módon történhet. A hazai és nemzetközi vizsgálatok bizonyították, hogy a napi többszöri injekciós adagoláshoz hasonlítva javul a cukorháztartás, csökken a vércukor ingadozások mértéke és az alacsony vércukorértékek előfordulása.

Az inzulinpumpa terápia nem lehet sikeres a beteg együttműködése, aktív részvételle nélkül. A szoros vércukor-önellenőrzés, a mért adatok értékelése, a szükséges változtatások elvégzése és a technikai ismeretek magas szintű elsajátítása nélkülözhetetlen. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani e tájékoztatóval.

A sikeres pumpahasználatot segíti:

- A vércukorérték gyakori önenellenőrzése
- A katéter cseréjével kapcsolatos készségek elsajátítása
- Az önmenedzseléshez szükséges ismeretanyag elsajátítása, az alacsony vércukorszint, a cukoranyagcsere jelentős romlásának (ketoacidosis) korai tünetei észlelése és a szükséges teendők készség szintű ismerete
- A pumpa működésének tökéletes ismerete különös tekintettel a technikai kérdésekre
- A pumpakezelésben jártas egészségügyi munkacsoport elérhető közössége
- A gondozó csoport és a beteg közötti jó kommunikációs készség
- Biztos finanszírozási háttér
- A táplálék szénhidrát tartalmának, az inzulin dózisoknak, valamint a fizikai aktivitás anyagcserére gyakorolt hatásának harmonizációs képessége

A kezelés sikerét ronthatja:

- Az önenellenőrzés hiánya, vagy elégtelensége
- A pumpakezelés elfogadása a család, vagy gondozó munkacsoport elvárása miatt
- A pumpa, mint kezelési eszköz túlértékelése és misztifikálása
- A diabetes tényének negálása, vagy túlértékelése
- Bizonystalan finanszírozási háttér
- A gondozó csoport és a páciens nem megfelelő együttműködése
- A pumpa működésével kapcsolatos ismeretek hiánya

**AZ INZULINPUMPA KEZELÉS SORÁN ELENGEDHETETLENÜL
FONTOS AZ ALÁBBIAK BETARTÁSA, MERT ROMOLHAT
A TERÁPIA HATÉKONYSÁGA ÉS A BETEG ANYAGCSERÉJE:**

Kanül, tű csere:

- felnőttek esetében 3 naponta,
- gyermekek esetében 2 naponta,
- különös figyelmet kell fordítani a bőrfelület fertőtlenítésére a fertőzésveszély elkerülése érdekében.

Patron és infúziós szerelék csere:

- Új vezeték használata minden második kanül cserénél (oka: az inzulin stabilitása a hőmérséklet-ingadozás tükrében csökkenhet, az inzulin veszíthet hatékonyságából, ami nem várt vércukor-eredményekhez vezethet).
- Patron csere minden infúziós szerelék cserénél, és minden második tű cserénél javasolt.
- minden patron cserénél új patron és új infúziós szerelék használata.
- Az infúziós szerelék és a bőrön lévő tapasz épségét reggel-este ellenőrizni kell, mert sérülés esetén az inzulin adagolás pontatlanná válhat.
- Amennyiben az ellenőrzés során bárhol az inzulin szívárgását észlelné, az adott eszközt azonnal ki kell cserélni; kanült, vezetéket és patronot .

Adapter csere:

- Az adapter cseréje előírás szerint kéthavonta ajánlott; a patronház és a külvilág közötti légyomáskülönbség kiegyenlítése miatt is fontos.
- Amennyiben kopott az adapter, nem biztosít megfelelő kapcsolódást a vezeték és a patron között.
- Az adapter megtisztítása kiemelten fontos az adapterszelepek biztonságos működése, illetve a jól záródás érdekében.
- A rosszul vagy nem működő adapterszelepek pontatlan inzulinadagolást eredményezhetnek.

Elemfedél csere:

- Az elemfedél cseréje előírás szerint kéthavonta ajánlott, illetve minden alkalommal, amikor a gumigyűrű sérül, megnyúlik.
- Az elemtartó bepárolására oxidációhoz, a pumpa bizonytalan működéséhez vezethet.

A bevezetőt összeállította:

Dr. Hidvégi Tibor PhD, a Magyar Diabetes Társaság főtitkára, osztályvezető főorvos

Jó egészséget, sikeres pumpahasználatot kívánunk!

Roche Diabétesz Üzletág

Bővebb információ:

www.rochepumpa.hu

06 (80) 200-694

(A hétfő minden napján, 0-24 óráig, ingyenesen hívható zöldszám, az inzulinpumpa rendszer leállása és egyéb meghibásodása esetén. Egyéb esetben, munkanapokon 8:30 – 16:30-ig állunk rendelkezésre.)

KONTROLLVIZSGÁLATOK


Kontroll időpont	Következő szerelék felírás időpontja	HbA1c	Testsúly

Év:

Hónap:

Nap:

Idő Óra	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11
Inzulinérzékenység/ korrekciós inzulin	1E/3 mmol/l											
Inzulin/szénhidrát arány (1E... g CH)												
Bázis	Alap (E) Korr. (%)	0,6 Alapritmus	0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 1,0 1,0 1,8	0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 1,0 1,0 1,8								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.		Étkezéshez beadott bólus 6									1
Vércukorérték (mmol/L)				Vércukorérték 5,9 7,6 4,1								
Vércukorszint tartomány	>16,7 14,5-16,6 12,3-14,4 10,1-12,2 7,8-10,0 6,2-7,7 4,5-6,1 2,8-4,4 ≤2,7											
Étkezés	CH (g) Étel		Étkezéshez elfogyasztott szénhidrát 50 Szendvics, tea									15 Alma
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- és szerekécsere stb.)										Szerelé- csere		



Év:	Hónap:	Nap:	NAPI ÖSSZESÍTÉS																						
Idő	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	
Ora																									
Inzulinérzékenység/ korrekciós inzulin																									
Inzulin/szénhidrát (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E)																								
	Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk.																								
	Típ.																								
	Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
	≥16,7																								
	14,5-16,6																								
	12,3-14,4																								
	10,1-12,2																								
	7,8-10,0																								
	6,2-7,7																								
	4,5-6,1																								
	2,3-3,4																								
	<2,2																								
Veratromabin	Ch (g)																								
Étkezés	Ételek																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szerelekcsere stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Össz. CH

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Insulinérzékenység/ korrekciós insulin																									
Insulin/szénhidrát (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy																									
Vercukorérték teratomániy																									
Étkezés	CH (g) Ételek																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Nap:

Étkezés:

Ételek:

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Insulinérzékenység/ korrekciós insulin																									
Insulin/szénhidrid (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy	≥15,2 14,5-16,6 12,3-14,4 10,1-12,2 7,8-10,0 6,2-7,7 4,4-6,1 2,3-4,4 ≤2,2																								
Étkezés	CH (g) Étel																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Év:

Hónap:

Nap:

				NAPI ÖSSZESÍTÉS																																						
				0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24															
Idő		Ora														Össz. bázis inz.																										
Inzulinérzékenység/ korrekciós inzülin																																										
Inzulin/szénhidrid arány (IE/ 9 Ch)																																										
Bázis		Alap (E)														Össz. bázis inz.																										
		Korr. (%)														Össz. bázis inz.																										
Bólus (E)		Étk.														Össz. CH																										
		Tip.														Össz. CH																										
		Korr.														Össz. CH																										
Vercukortarték (mmol/L)														Össz. CH																												
														Össz. CH																												
teratomániy														Össz. CH																												
teratoma														Össz. CH																												
Étkész		CH (g)														Össz. CH																										
		Étel														Össz. CH																										
Megjegyzés		(Aktivitás, patron-, elem- szellemkcsere stb.)																																								



Év:	Hónap:	Nap:	NAPI ÖSSZESÍTÉS																						
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	
Inzulinérzékenység/ korrekciós inzulin																									
Inzulin/szénhidrid (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy	≥15,2 14,5-16,6 12,3-14,4 10,1-12,2 7,8-10,0 6,2-7,7 4,4-6,1 2,3-4,4 ≤2,2																								
Étkezés	CH (g) Étel																								
Össz. bázis inz.																									
Össz. Bólus inz.																									
Össz. CH																									
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkcsere stb.)																									



Év:	Hónap:	Nap:	NAPI ÖSSZESÍTÉS																						
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	
Inzulinérzékenység/ korrekciós inzulin																									
Inzulin/szénhidrid (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E)																								
	Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk.																								
	Típ.																								
	Korr.																								
Vér cukorérték (mmol/L)																									
	≥15,7																								
	14,5-16,6																								
	12,3-14,4																								
	10,1-12,2																								
	≥8,8																								
	6,2-7,7																								
	4,5-6,1																								
	≤2,2																								
	Ch (g)																								
Étkezés	Étel																								



Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Össz. CH

Megjegyzés
(Aktivitás,
patron-, elem-
szerelekcsere stb.)

Év:

Hónap:

Nap:

				NAPI ÖSSZESÍTÉS																						
Idő		Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24
Inzulin/szénhidrid arány (IE / 9 Ch)																										
Bázis																										
Bólus (E)	Alap (E)																									
	Korr. (%)																									
	Étk.																									
Vér cukorérték (mmol/L)																										
teratomány																										
vercukorátmány																										
Étkezés																										
Étk. (g)																										
Össz. CH																										
Össz. bázis inz.																										
Össz. Bólus inz.																										
Megjegyzés																										
(Aktivitás, partner-, elem- szerelekcsere stb.)																										



Össz. CH

Étkel.

(Aktivitás,
partner-, elem-
szerelekcsere stb.)

Év:	Hónap:	Nap:																								
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS	
Inzulinérzékenység/ korrekciós inzulin																								Össz. bázis inz.		
Inzulin/szénhidrid arány (IE / 9 Ch)																								Össz. bolus inz.		
Bázis	Alap (E)																									
	Korr. (%)																									
Bólus (E)	Étk. Tip.																									
	Korr.																									
Vér cukorérték (mmol/L)																										
	≥16,7																									
	16,5-16,6																									
	12,3-16,4																									
	10,1-12,2																									
	7,8-10,0																									
	6,2-7,7																									
	4,5-6,1																									
	2,3-3,4																									
	≤2,2																									
Étkezés	CH (g)																									
	Étel																									
Megjegyzés (Aktivitás, partner-, elem- szerelekcsere stb.)																										
	😊	😐	🙁	☹	🙁	🙂	😊	😐	🙁	☹	🙁	🙂	😊	😐	🙁	☹	🙁	🙂	😊	😐	🙁	☹	🙁	🙂	😊	Øssz. CH

Év: _____

Hónap:

Nap:

Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Össz. bázis inz.	
Inzulinérzékenység/ korrekciós inzülin																									
Inzulin/szénhidrid arány (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E)																								
	Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip.																								
	Korr.																								
Vér cukorérték (mmol/L)																									
	≥16,7																								
	16,5-16,6																								
	12,3-16,4																								
	10,1-12,2																								
	7,8-10,0																								
	6,2-7,7																								
	4,4-6,1																								
	2,3-4,4																								
	<2,2																								
Étkezés	Ch (g)																								
	Ételek																								
Megjegyzés (Aktivitás, partner-, elem- szerelekcsere stb.)																									



Össz. CH

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Inzulinérzékenység/ korrekciós inzulin																									
Inzulin/szénhidrid arány (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vér cukorérték (mmol/L)																									
Vératromantin tercukorszint																									
Étkezés	Ch (g) Ételek																								
Össz. bázis inz.																									
Össz. Bólus inz.																									
Össz. CH																									



Megjegyzés
(Aktivitás,
patron-, elem-
szellemkészre stb.)

Év:	Hónap:	Nap:	NAPI ÖSSZESÍTÉS																					
Idő	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24
Ora																								
Inzulinérzékenység/ korrekciós inzulin																								
Inzulin/szénhidrid arány (IE / 9 Ch)																								
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																							
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																							
Vercukorérték (mmol/L)																								
teratomániy	≥15,2 14,5-16,6 12,3-14,4 10,1-12,2 7,8-10,0 6,2-7,7 4,4-6,1 2,3-4,4 ≤2,2																							
Étkezés	CH (g)																							
	Étel																							
	Össz. bázis inz.																							
	Össz. Bólus inz.																							
	Össz. CH																							



Megjegyzés
(Aktivitás,
patron-, elem-
szellemkészre stb.)

Év:	Hónap:	Nap:	NAPI ÖSSZESÍTÉS																							
Idő	Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	
Inzulinérzékenység/ korrekciós inzulin																										
Inzulin/szénhidrát (1IE / 9 Ch)																										
Bázis																										
Alap (E)																										
Korr. (%)																										
Bólus (E)																										
Étk.																										
Típ.																										
Korr.																										
Vercukorérték (mmol/L)																										
210,2																										
16,5-16,6																										
12,3-12,4																										
10,1-12,2																										
7,8-10,0																										
6,2-7,7																										
4,5-6,1																										
2,3-3,4																										
<2,2																										
CH (g)																										
Étkészés																										
Étel																										
Megjegyzés (Aktivitás, partner-, elem- szerelekcsere stb.)																										



Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Össz. CH

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Inzulinérzékenység/ korrekciós inzulin																									
Inzulin/szénhidrid (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy	≥15,2 14,5-16,6 12,3-14,4 10,1-12,2 7,8-10,0 6,2-7,7 4,4-6,1 2,3-4,4 ≤2,2																								
Étkezés	CH (g) Étel																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Nap:

Étkezés:

Magas:

Nagy:

Közep:

Nagy:

Magas:

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Inzulinérzékenység/ korrekciós inzulin																									
Inzulin/szénhidrid (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy	≥15,2 14,5-16,6 12,3-14,4 10,1-12,2 7,8-10,0 6,2-7,7 4,4-6,1 2,3-4,4 ≤2,2																								
Étkezés	CH (g) Étel																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Nap:

Étkezés:

Magas:

Nagy:

Közep:

Nagy:

Magas:

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Insulinérzékenység/ korrekciós insulin																									
Insulin/szénhidrát (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy																									
Vercukorérték teratomániy																									
Étkezés	CH (g) Ételek																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Össz. CH

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Insulinérzékenység/ korrekciós insulin																									
Insulin/szénhidrát (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy																									
Vercukorérték teratomániy																									
Étkezés	CH (g) Ételek																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Össz. CH

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Insulinérzékenység/ korrekciós insulin																									
Insulin/szénhidrát (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy																									
Vercukorérték teratomániy																									
Étkezés	CH (g) Ételek																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Össz. CH

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Insulinérzékenység/ korrekciós insulin																									
Insulin/szénhidrid arány (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy																									
Vercukorérték teratomániy																									
Étkezés	CH (g) Ételek																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. bólus inz.

Év:	Hónap:	Nap:	NAPI ÖSSZESÍTÉS																					
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24
Insulinérzékenység/ korrekciós insulin																								
Insulin/szénhidrát (1IE / 9 Ch)																								
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																							
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																							
Vercukorérték (mmol/L)																								
teratomániy																								
Vercukorérték (mmol/L)	≥15,2	14,5-16,6	12,3-14,4	10,1-12,2	7,8-10,0	6,2-7,7	4,4-6,1	2,3-4,4	<2,2															
CH (g)																								
Étkezés																								
Megjegyzés																								



Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Megjegyzés
(Aktivitás,
patron-, elem-
szellemkészre stb.)

Év:

Hónap:

Nap:

	Idő		NAPI ÖSSZESÍTÉS																						
	Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24
Inzulin/szénhidrát (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E)																								
	Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk.																								
	Típ.																								
	Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
Veratromaminy																									
Étkezés	CH (g)																								
	Étel																								
	Össz. bázis inz.																								
	Össz. Bólus inz.																								
	Össz. CH																								

Megjegyzés
(Aktivitás,
partner-, elem-
szellemkészre stb.)



Év:

Hónap:

Nap:

		NAPI ÖSSZESÍTÉS																								
Idő	Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	
Inzulin/szénhidrid arány (IE / 9 Ch)																										
Inzulin/szénhidridt ízületi (IE / 9 Ch)																										
Bázis		Alap (E)																								
Bázis	Korr. (%)																									
Bázis	Étk.																									
Bázis	Típ.																									
Bázis	Korr.																									
Vercukorérték	(mmol/L)																									
Vercukorérték	(mmol/L)																									
teratomániy	teratomániy																									
Vercukorérték	teratomániy																									
Étkerezés	Étel																									
Étkerezés	Étel																									
	CH (g)																									
	CH (g)																									
	Össz. bázis mhz.																									
	Össz. bázis mhz.																									
	Össz. CH																									
	Össz. CH																									

Megjegyzés
 (Aktivitás,
 patrón-, elem-
 szellemkészre stb.)



Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Inzulinérzékenység/ korrekciós inzulin																									
Inzulin/szénhidrid (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy	≥15,2 14,5-16,6 12,3-14,4 10,1-12,2 7,8-10,0 6,2-7,7 4,4-6,1 2,3-4,4 ≤2,2																								
Étkezés	CH (g) Étel																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. bólus inz.

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Inzulinérzékenység/ korrekciós inzulin																									
Inzulin/szénhidrid (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy	≥15,2 14,5-16,6 12,3-14,4 10,1-12,2 7,8-10,0 6,2-7,7 4,4-6,1 2,3-4,4 ≤2,2																								
Étkezés	CH (g) Étel																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. bólus inz.

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Inzulinérzékenység/ korrekciós inzulin																									
Inzulin/szénhidrid (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy	≥15,2 14,5-16,6 12,3-14,4 10,1-12,2 7,8-10,0 6,2-7,7 4,4-6,1 2,3-4,4 ≤2,2																								
Étkezés	CH (g) Étel																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. bólus inz.

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Inzulinérzékenység/ korrekciós inzulin																									
Inzulin/szénhidrid (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy	≥15,2 14,5-16,6 12,3-14,4 10,1-12,2 7,8-10,0 6,2-7,7 4,4-6,1 2,3-4,4 ≤2,2																								
Étkezés	CH (g) Étel																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. bólus inz.

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Inzulinérzékenység/ korrekciós inzulin																									
Inzulin/szénhidrid (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy	≥15,2 14,5-16,6 12,3-14,4 10,1-12,2 7,8-10,0 6,2-7,7 4,4-6,1 2,3-4,4 ≤2,2																								
Étkezés	CH (g) Étel																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. bólus inz.

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Inzulinérzékenység/ korrekciós inzulin																									
Inzulin/szénhidrid (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy	≥15,2 14,5-16,6 12,3-14,4 10,1-12,2 7,8-10,0 6,2-7,7 4,4-6,1 2,3-4,4 ≤2,2																								
Étkezés	CH (g) Étel																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. bólus inz.

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Inzulinérzékenység/ korrekciós inzulin																									
Inzulin/szénhidrid arány (IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vér cukorérték (mmol/L)																									
Vératromantin tercukorszint	≥152 145-166 123-144 101-122 78-100 62-77 44-61 23-44 ≤22																								
Étkezés	CH (g) Ételek																								
Megjegyzés (Aktivitás, partner-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Év:

Hónap:

Nap:

		NAPI ÖSSZESÍTÉS																								
		Idő	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24
Ora		Inzulinérzékenység/ korrekciós inzülin																								
Inzulin/szénhidrid arány (IE/ 9 Ch)																										
Bázis		Alap (E)																								
Bázis Konc. (%)																										
Bázis Étk.																										
Bázis Tip.																										
Bázis Korr.																										
Vér cukorérték (mmol/L)																										
Vér cukorérték terátmérít																										
Vér cukorérték terátmérít 16.5-16.6																										
Vér cukorérték terátmérít 12.3-14.4																										
Vér cukorérték terátmérít 10.1-12.2																										
Vér cukorérték terátmérít 7.8-10.0																										
Vér cukorérték terátmérít 6.2-7.7																										
Vér cukorérték terátmérít 4.5-6.1																										
Vér cukorérték terátmérít 2.5-3.4																										
Vér cukorérték terátmérít <2.2																										
Ch (g)																										
Étkész																										
Étkész Étel																										
Össz. bázis inz.																										
Össz. bázis inz.																										
Össz. CH																										
Össz. CH																										



Megjegyzés
(Aktivitás, patrón, elem-szenelekcsere stb.)

Év:	Hónap:	Nap:	NAPI ÖSSZESÍTÉS																						
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	24-25
Inzulinérzékenység/ korrekciós inzulin																									
Inzulin/szénhidrid arány (IE/ 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
Tartományt	≥152 145-166 123-144 101-122 78-100 64-77 44-61 24-34 ≤22																								
Étkész	CH (g) Étel																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis mhz.

Össz. Bólus mhz.

Nap:

Étkész:

CH:

Év:

Hónap:

Nap:

				NAPI ÖSSZESÍTÉS																							
Idő		Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	
Inzulin/szénhidrid arány (IE/ 9 Ch)																											
Bázis		Alap (E)																									
		Korr. (%)																									
Bólus (E)		Étk.																									
		Típ.																									
		Korr.																									
Vercukorérték (mmol/L)																											
teratomány																											
vercukorátmány																											
Étkezés		CH (g)																									
		Étel																									
Össz. bázis inz.																											
Össz. bázis inz.																											
Össz. CH																											
Magjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																											



Év:

Hónap:

Nap:

	Idő	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
	Ora																									

Inzulinérzékenység/**korrekciós inzulin****Inzulin/szénhidrát****(1IE / 9 Ch)**

Bázis	Alap (E)																								Össz. bázis inz.
-------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Korr. (%)

Bólus (E)	Ért.																								Össz. Bólus inz.
-----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Típ.**Korr.**

Vercukorérték (mmol/L)	Veratrombin (U)	Veratrombin + CH (U)	CH (U)	Össz. CH
------------------------	-----------------	----------------------	--------	----------

Veratrombin**Veratrombin + CH****CH (U)**

Össz. CH

Étkész**Étel**

Megjegyzés
 (Aktivitás, patront-, elem- és szerelekcsere stb.)



Év:	Hónap:	Nap:	NAPI ÖSSZESÍTÉS																					
Idő	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24
Ora																								
Inzulinérzékenység/ korrekciós inzulin																								
Inzulin/szénhidrid arány (IE / 9 Ch)																								
Bázis	Alap (E)																							
	Korr. (%)																							
Bólus	Étk.																							
(E)	Típ.																							
	Korr.																							
Vercukorérték	(mmol/L)																							
	≥16,7																							
	14,5-16,6																							
	12,3-14,4																							
	10,1-12,2																							
	7,8-10,0																							
	6,2-7,7																							
	4,5-6,1																							
	2,3-3,4																							
	≤2,2																							
Étkezés	CH (g)																							
	Étel																							
Megjegyzés	(Aktivitás, patrón, elem-szenelekcsere stb.)																							
	Össz. bázis inz.																							
	Össz. Bólus inz.																							
	Össz. CH																							



Év:	Hónap:	Nap:																								
Idő Ora	NAPI ÖSSZESÍTÉS						NAPI ÖSSZESÍTÉS						NAPI ÖSSZESÍTÉS						NAPI ÖSSZESÍTÉS							
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24		
Inzulinérzékenység/ korrekciós inzülin																										
Inzulin/szénhidrát arány (IE/ 9 Ch)																										
Bázis	Alap (E)																									Össz. bázis inz.
	Korr. (%)																									Össz. Bólus inz.
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																									
Vér cukorérték (mmol/L)																										
Vér cukorminimális terátmányítási	≥15,2																									
	14,5-16,6																									
	12,3-14,4																									
	10,1-12,2																									
	7,8-10,0																									
	6,2-7,7																									
	4,4-5,1																									
	2,3-3,4																									
	≤2,2																									
Étkészés	CH (g)																									
	Étel																									
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																										



Össz. CH

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Insulinérzékenység/ korrekciós insulin																									
Insulin/szénhidrát (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy																									
Vercukorérték teratomániy																									
Étkezés	CH (g) Ételek																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Össz. CH

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Insulinérzékenység/ korrekciós insulin																									
Insulin/szénhidrát (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy																									
Vercukorérték teratomániy																									
Étkezés	CH (g) Ételek																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Össz. CH

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Insulinérzékenység/ korrekciós insulin																									
Insulin/szénhidrát (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy																									
Vercukorérték teratomániy																									
Étkezés	CH (g) Ételek																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Össz. CH

Év:

Hónap:

Nap:


	Idő	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
	Ora																									

**Inzulinérzékenység/
korrekciós inzulin****Inzulin/szénhidrid
arány (IE/ 9 Ch)****Bázis**
Alap (E)
Korr. (%)**Bólus (E)**
Tip.
Korr.**Vercukorérték**
(mmol/L)

Össz. bázis inz.

**Veratromaminy
terápiamint**

Össz. Bólus inz.

Étkezés
Ételek**CH (g)****Megjegyzés**
(Aktivitás,
patron-, elem-
szellemkészre stb.)

Év:	Hónap:	Nap:																								
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS	
Inzulinérzékenység/ korrekciós inzulin																										
Inzulin/szénhidrid arány (IE / 9 Ch)																										
Bázis	Alap (E)																									Össz. bázis inz.
	Korr. (%)																									Össz. Bólus inz.
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																									
Vercukorérték (mmol/L)																										
Vercukorszint terátmérít																										
Étkezés	Ch (g)																									
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																										



Össz. CH

Év:

Hónap:

Nap:

		NAPI ÖSSZESÍTÉS																								
		Idő	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24
Ora																										
Inzulin/szénhidrid arány (1IE / 9 Ch)																										
Bázis		Alap (E)																								
		Korr. (%)																								
Bólus	(E)	Étk.																								
		Típ.																								
		Korr.																								
Vér cukorérték (mmol/L)																										
Veratrominály terápiai szintjeit																										
Veratrominály terápiai szintjeit		≥16,7																								
		14,5-16,6																								
		12,3-14,4																								
		10,1-12,2																								
		7,8-10,0																								
		6,2-7,7																								
		4,5-6,1																								
		2,3-3,4																								
		<2,2																								
Étkészés		CH (g)																								
Étkészés		Étel																								
Össz. bázis inz.																										
Össz. bólus inz.																										
Össz. CH																										
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkcsere stb.)																										



Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Insulinérzékenység/ korrekciós insulin																									
Insulin/szénhidrát (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy																									
Vercukorérték teratomániy																									
Étkezés	CH (g) Ételek																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Össz. CH

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Insulinérzékenység/ korrekciós insulin																									
Insulin/szénhidrát (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy																									
Vercukorérték teratomániy																									
Étkezés	CH (g) Ételek																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Össz. CH

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Insulinérzékenység/ korrekciós insulin																									
Insulin/szénhidrát (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy																									
Vercukorérték teratomániy																									
Étkezés	CH (g) Ételek																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Össz. CH

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Insulinérzékenység/ korrekciós insulin																									
Insulin/szénhidrát (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy																									
Vercukorérték teratomániy																									
Étkezés	CH (g) Ételek																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Össz. CH

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Insulinérzékenység/ korrekciós insulin																									
Insulin/szénhidrát (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy																									
Vercukorérték teratomániy																									
Étkezés	CH (g) Ételek																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Össz. CH

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Insulinérzékenység/ korrekciós insulin																									
Insulin/szénhidrát (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy																									
Vercukorérték teratomániy																									
Étkezés	CH (g) Ételek																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Nap:

Étkezés:

Ételek:

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Inzulinérzékenység/ korrekciós inzulin																									
Inzulin/szénhidrid arány (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy																									
Vercukorérték teratomániy																									
Étkezés	CH (g) Ételek																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Össz. CH

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Insulinérzékenység/ korrekciós insulin																									
Insulin/szénhidrát (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy																									
Vercukorérték teratomániy																									
Étkezés	CH (g) Ételek																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Össz. CH

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Insulinérzékenység/ korrekciós insulin																									
Insulin/szénhidrát (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy																									
Vercukorérték teratomániy																									
Étkezés	CH (g) Ételek																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Össz. CH

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Insulinérzékenység/ korrekciós insulin																									
Insulin/szénhidrát (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy																									
Vercukorérték teratomániy																									
Étkezés	CH (g) Ételek																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Össz. CH

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Insulinérzékenység/ korrekciós insulin																									
Insulin/szénhidrát (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy																									
Vercukorérték teratomániy																									
Étkezés	CH (g) Ételek																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Megjegyzés
(Aktivitás,
patron-, elem-
szellemkészre stb.)

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Insulinérzékenység/ korrekciós insulin																									
Insulin/szénhidrát (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy																									
Vercukorérték teratomániy																									
Étkezés	CH (g) Ételek																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Megjegyzés
(Aktivitás,
patron-, elem-
szellemkészre stb.)

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Insulinérzékenység/ korrekciós insulin																									
Insulin/szénhidrát (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy																									
Vercukorérték teratomániy																									
Étkezés	CH (g) Ételek																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Nap:

Étkezés:

Ételek:

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Insulinérzékenység/ korrekciós insulin																									
Insulin/szénhidrát (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy																									
Vercukorérték teratomániy																									
Étkezés	CH (g) Ételek																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Megjegyzés
(Aktivitás,
patron-, elem-
szellemkészre stb.)

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Insulinérzékenység/ korrekciós insulin																									
Insulin/szénhidrát (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy																									
Vercukorérték teratomániy																									
Étkezés	CH (g) Ételek																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Megjegyzés
(Aktivitás,
patron-, elem-
szellemkészre stb.)

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Insulinérzékenység/ korrekciós insulin																									
Insulin/szénhidrát (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy																									
Vercukorérték teratomániy																									
Étkezés	CH (g) Ételek																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Megjegyzés
(Aktivitás,
patron-, elem-
szellemkészre stb.)

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Insulinérzékenység/ korrekciós insulin																									
Insulin/szénhidrát (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy																									
Vercukorérték teratomániy																									
Étkezés	CH (g) Ételek																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Megjegyzés
(Aktivitás,
patron-, elem-
szellemkészre stb.)

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Insulinérzékenység/ korrekciós insulin																									
Insulin/szénhidrát (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy																									
Vercukorérték teratomániy																									
Étkezés	CH (g) Ételek																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Megjegyzés
(Aktivitás,
patron-, elem-
szellemkészre stb.)

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Insulinérzékenység/ korrekciós insulin																									
Insulin/szénhidrát (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy																									
Vercukorérték teratomániy																									
Étkezés	CH (g) Ételek																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Össz. CH

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Inzulinérzékenység/ korrekciós inzulin																									
Inzulin/szénhidrid (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy	≥15,2 14,5-16,6 12,3-14,4 10,1-12,2 7,8-10,0 6,2-7,7 4,4-6,1 2,3-4,4 ≤2,2																								
Étkezés	CH (g) Étel																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Nap:

Étkezés:

Magas:

Nagy:

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Insulinérzékenység/ korrekciós insulin																									
Insulin/szénhidrát (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy																									
Vercukorérték teratomániy																									
Étkezés	CH (g) Ételek																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Nap:

Hónap:

Év:

Év:

Hónap:

Nap:

	Idő	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
	Ora																									

**Inzulinérzékenység/
korrekciós inzulin****Inzulin/szénhidrid
arány (IE/ 9 Ch)**


	Bázis	Alap (E)																								Össz. bázis inz.
		Korr. (%)																								Össz. Bólus inz.

	Bólus (E)	Étk. Tip.																								
		Korr.																								

	Vér cukorérték (mmol/L)																									
		≥16,7																								

	Veratromamint terápiával																									
		≥16,7																								

	Étkészés	Ch (g)																								
		Étel																								



Össz. CH

Megjegyzés
 (Aktivitás,
patron-, elem-
szellemkcsere stb.)

Év:

Hónap:

Nap:

		NAPI ÖSSZESÍTÉS																								
		Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24
Insulin/szénhidrát arány (IE/ 9 Ch)																										
Bázis		Alap (E)																								
		Korr. (%)																								
Bólus (E)		Étk. Tip.																								
		Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																										
Veratromaminy terápiásztm																										
Étkészés		CH (g)																								
		Étel																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																										



Össz. bázis mhz.

Össz. bázis mhz.

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Insulinérzékenység/ korrekciós insulin																									
Insulin/szénhidrát (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy																									
Vercukorérték teratomániy																									
Étkezés	CH (g) Ételek																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Össz. CH

Év:

Hónap:

Nap:

Idő	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Ora																									

**Inzulinérzékenység/
korrekciós inzulin****Inzulin/szénhidrid
arány (IE/ 9 Ch)**Bázis Álap (E)
Korr. (%)Bólus Étk.
Tip.
Korr.**Vercukorérték
(mmol/L)**Veratromaminy
terápiásztm

Össz. bázis mhz.

Össz. Bólus mhz.

Étkezés Étel

Össz. CH

Megjegyzés
(Aktivitás,
patron-, elem-
szellemkészre stb.)

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Insulinérzékenység/ korrekciós insulin																									
Insulin/szénhidrid (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy	≥15,2 14,5-16,6 12,3-14,4 10,1-12,2 7,8-10,0 6,2-7,7 4,4-6,1 2,3-4,4 ≤2,2																								
Étkezés	CH (g) Ételek																								
Megjegyzés	(Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																								



Össz. bázis inz.

Össz. bólus inz.

Év:

Hónap:

Nap:

	Idő Ora	0–1	1–2	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	21–22	22–23	23–24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
--	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------------

Inzulinérzékenység/ korrekciós inzulin

Inzulin/szénhidrid arány (1IE / 9 Ch)

Bázis

Alap (E)

Korr. (0%)

Bólus

Tip.

Korr.

Vér cukorérték (mmol/L)

teratomániy	vercukorátmány																								
≥162	≤162	16,5–16,6	12,3–16,4	10,1–12,2	7,8–10,0	6,6–7,7	4,4–6,1	2,3–4,4	<2,2																



Össz. bázis inz.

Bólus

Tip.

Korr.

Cukor

Étkezés

Ételek

Megjegyzés
(Aktivitás,
patron-, elem-
szellemkészre stb.)

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Inzulinérzékenység/ korrekciós inzulin																									
Inzulin/szénhidrid arány (IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E)																								
	Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip.																								
	Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
	≥16,7																								
	14,5-16,6																								
	12,3-14,4																								
	10,1-12,2																								
	7,8-10,0																								
	6,2-7,7																								
	4,5-6,1																								
	2,3-4,4																								
	≤2,2																								
Vercukorszint terátmérő	CH (G)																								
Étkészés	Étel																								
Megjegyzés																									
	(Aktivitás, partner-, elem- szerelekcsere stb.)																								



Össz. bázis inz.

Össz. bólus inz.

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Insulinérzékenység/ korrekciós insulin																									
Insulin/szénhidrát (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy																									
Vercukorérték teratomániy																									
Étkezés	CH (g) Ételek																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. bólus inz.

Év:

Hónap:

Nap:

	Idő Ora	NAPI ÖSSZESÍTÉS																								
		0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	
Inzulin/szénhidrid arány (IE / 9 Ch)																										
Bázis																										
Bázis Bólus Bólus (E)	Alap (E)																									
	Korr. (%)																									
	Étk.																									
Vercukorérték (mmol/L)																										
Veratromaminy terápiásztm																										
Étkészés																										
Étkészés Étk.																										



Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Össz. CH

Megjegyzés
 (Aktivitás,
 patrón-, elem-
 szellemkészre stb.)

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Insulinérzékenység/ korrekciós insulin																									
Insulin/szénhidrid arány (IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
Vercukorszint terátmány																									
Étkezés	CH (g) Ételek																								
Össz. bázis CH																									
Össz. bázis inz.																									



Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Inzulinérzékenység/ korrekciós inzulin																									
Inzulin/szénhidrid (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy	≥15,2 14,5-16,6 12,3-14,4 10,1-12,2 7,8-10,0 6,2-7,7 4,4-6,1 2,3-4,4 ≤2,2																								
Étkezés	CH (g) Étel																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Nap:

Étkezés:

Magas:

Nagy:

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Inzulinérzékenység/ korrekciós inzulin																									
Inzulin/szénhidrid (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy	≥15,2 14,5-16,6 12,3-14,4 10,1-12,2 7,8-10,0 6,2-7,7 4,4-6,1 2,3-4,4 ≤2,2																								
Étkezés	CH (g) Étel																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Nap:

Étkezés:

Magas:

Nagy:

Év:	Hónap:	Nap:																							
Idő Ora	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS
Inzulinérzékenység/ korrekciós inzulin																									
Inzulin/szénhidrid (1IE / 9 Ch)																									
Bázis	Alap (E) Korr. (%)																								
Bólus (E)	Étk. Tip. Korr.																								
Vercukorérték (mmol/L)																									
teratomániy	≥15,2 14,5-16,6 12,3-14,4 10,1-12,2 7,8-10,0 6,2-7,7 4,4-6,1 2,3-4,4 ≤2,2																								
Étkezés	CH (g) Étel																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szellemkészre stb.)																									



Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Nap:

Étkezés:

Magas:


Nagy:

Év:

Hónap:

Nap:

	Idő	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS	
	Ora																										
Insulinérzékenység/ korrekciós insulin																											
Insulin/szénhidrát arány (IE / 9 Ch)																											
Bázis	Alap (E)																										
	Korr. (%)																										
Bólus (E)	Étk. Tip.																										
	Korr.																										
Vercukorérték (mmol/L)																											
teratományi vercukorérték	≥15,2																										
	14,5-16,6																										
	12,3-14,4																										
	10,1-12,2																										
	7,8-10,0																										
	6,2-7,7																										
	4,4-5,1																										
	2,3-3,4																										
	<2,2																										
Étkészés	CH (g)																										
	Étel																										



Megjegyzés
(Aktivitás,
patron-, elem-
szellemkcsere stb.)

Hónap:

Év:

Nap:

Idő	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	NAPI ÖSSZESÍTÉS	
Ora																										

Inzulinérzékenység/ korrekciós inzulin

Inzulin/szénhidrát (IE/ 9 Ch)																										
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bázis	Alap (E)																									Össz. bázis inz.
-------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Bázis	Korr. (%)																									Össz. Bólus inz.
-------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Bólus (E)	Étk.																									
-----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bólus (E)	Típ.																									
-----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bólus (E)	Korr.																									
-----------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vercukortarték (mmol/L)																										
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vercukortarték (mmol/L)																										
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vercukortarték (mmol/L)																										
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vercukortarték (mmol/L)																										
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vercukortarték (mmol/L)																										
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vercukortarték (mmol/L)																										
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vercukortarték (mmol/L)																										
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vercukortarték (mmol/L)																										
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vercukortarték (mmol/L)																										
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vercukortarték (mmol/L)																										
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vercukortarték (mmol/L)																										
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vercukortarték (mmol/L)																										
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Össz. CH

Étkészés:

Ételek:

Megjegyzés
(Aktivitás,
patron-, elem-
szellemkcsere stb.)

Év:

Hónap:

Nap:

Idő Ora	NAPI ÖSSZESÍTÉS																							
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24
Inzulin/szénhidrid arány (1IE / 9 Ch)																								
Bázis																								
Alap (E) Korr. (%)																								
Étk. Tip. Korr.																								
Bólus (E)																								
Vér cukorérték (mmol/L)																								
2102 16,5-16,6 12,3-16,4 10,1-12,2 7,8-10,0 6,2-7,7 4,4-6,1 2,3-4,4 ≤2,2																								
Veratromaminy terápiával																								
CH (g)																								
Étkészés																								
Étel																								
Megjegyzés (Aktivitás, patron-, elem- szerelekcsere stb.)																								




Össz. bázis inz.

Össz. Bólus inz.

Össz. CH

A KANÜL VAGY TÚ BESZÚRÁSI HELYÉNEK KIVÁLASZTÁSA



ELSŐDLEGESEN VÁLASZTANDÓ TERÜLETEK:

Hasi terület

- A legkiszámíthatóbb inzulinfelszívódást biztosítja.

Csípő és fenék

- Lassabb inzulinfelszívódás jellemzi, mint a hasi területen, de kiváló választás aktív életmódot folytató vagy alacsony testzsírszázalékkal rendelkező emberek számára.

ALTERNATÍV BESZÚRÁSI LEHETŐSÉGEK:

A combok külső felszíne; kortól, nemtől és testalkattól függően változhat a beszúrás helye

- Lassabb inzulinfelszívódás jellemzi, mint a hasi területen, amely intenzív testmozgás hatására felgyorsulhat.
- A belső comb területe nem javasolt, mert növeli az irritáció és a fertőzés kialakulásának kockázatát.

A kar hátsó része; kortól, nemtől és testalkattól függően változhat a beszúrás helye


- Lassabb inzulinfelszívódás jellemzi, mint a hasi területen, amely intenzív testmozgás hatására felgyorsulhat.
- Kétkezes felhelyezés esetén ezen a területen nehézkesebb a beszúrás.

KERÜLENDŐ TERÜLETEK:


- Közvetlenül a köldök körüli terület
- Érzékeny területek
- Mozgásnak kitett területek
- Deréköv alatti terület
- Dörzsölésnek kitett területek
- Csont felett
- Vérerek
- Sebhelyek, varratok
- Túlzottan vastag zsírszövet
- Horzsolt felületek
- Zsírleszívás helye
- Testékszer
- Tetoválás

A KANÜL VAGY TŰ CSERÉJE ÉS BESZÚRÁSI HELYÉNEK VÁLTOZTATÁSA

Vízszintes mintázat



S-alakú mintázat



Cikkcakk mintázat



Keresztirányú mintázat



A KANÜL VAGY TŰ CSERÉJE:


- A kanül beszúrási helyét mindenig változtassa, hogy az előző beszúrási helynek legyen ideje regenerálódni!
- Tervezze meg a beszúrási helyek mintázatát.
- Az új beszúrási helynek legalább 5 cm-re kell lennie az előző beszúrási helytől és a köldöktől.
- Az acéltűk 2 naponta, a teflon kanülök 2-3 naponta cserélendők.
- A terhesség alatt mindenfajta kanült 1-2 naponta ajánlott cserélni.
- A kanült vagy tűt cserélje ki fájdalom, bőrirritáció, vérzés, indokolatlanul magas vércukorértek vagy ketoacidózis gyanúja esetén!

A KANÜL VAGY TŰ NEM MEGFELELŐ CSERÉJÉNEK VESZÉLYEI:

- Fokozott fertőzésveszély (tályogok)
- Inzulinfelszívódási nehézségek
- Bőr alatti zsír- és kötőszövetekben kialakult csomók
- Hegyszövet kialakulása
- Gyulladás a szúrás helyén
- A kanül elzáródása

MEGÚJULT A DIABÉTESZ EDUKÁCIÓ WEBOLDAL!

Tanuljon interaktívan
és tesztelje tudását
a cukorbetegségről,
az egészségmegőrző
táplálkozásról, valamint
a mozgásterápiáról!



**REGISZTRÁLJON MOST
A DIABÉTESZ EDUKÁCIÓ TRÉNING SOROZATRA
ACCU-CHEK VÉRCUKORMÉRŐ KÉSZÜLKÉVEL
VAGY EGYSZERI REGISZTRÁCIÓS DÍJ BEFIZETÉSÉVEL!**

Regisztráció: www.diabetesedukacio.hu

Az Accu-Chek® készülékek gyógyszerészeti segédeszközök.
Az Accu-Chek® a Roche bejegyzett védjegye © 2016 Roche.

Roche Magyarország Kft.
1112 Budapest, Balatoni út 2/A